

Tabelul centralizator al observațiilor și propunerilor primite, urmare a punerii în discuție a Procedurii privind modalitatea de tranzacționare pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, revizia 1

Nr. Art. în documentul de discuții	Text de referință	Observații/propuneri	Clarificări OPCOM	Text revizuit conform observațiilor / clarificărilor
Observații generale		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA: Solicităm eliminarea din procedura de tranzacționare pe PCCB-LE a ofertelor coinițatoare, fiecare participant la aceasta piață având posibilitatea de a-și depune propriile oferte de vânzare sau cumpărare, având clauze contractuale specifice fiecărui participant	Propunerea este în contradicție cu Art. 4 pct. 2 (i) și Art. 22 pct. 3 lit b) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/2014 (Regulament).	
Observații referitoare la cadrul de funcționare a celor două piețe, stabilit prin Regulamentul aprobat de ANRE prin ordinul 78/2014		ALRO: Legea 123/2012 nu permite tranzacționarea în cadrul pieței angro în afara piețelor centralizate, deci participanții angro sunt obligați să își asume riscul tranzacționării pe una din piețele disponibile. Având în vedere evoluția prețului PZU în luna ianuarie 2017, însăși autoritatea competentă a apreciat ca fiind greu de înțeles o expunere ridicată la volatilitatea prețului pe PZU". În ceea ce privește siguranța livrării, în condițiile disponibilității de a oferta prețurile cerute de împrejurări, fapt ce ar garanta reușita tranzacționării, PZU este singura piață care previne pentru participanți riscul de contraparte, PI	După cum cunoașteți OPCOM poate transmite spre avizare propuneri privind procedurile puse în discuție și contractele-cadru și cele standardizate care sunt elaborate de către OPCOM, în urma analizării într-un grup de lucru constituit cu participanții la piață și a luării în considerare a observațiilor primite în urma consultării publice, în conformitate cu art. 11 din Regulament. Propunerea restrânge	

		<p>neavând (în general, nu numai în România) lichiditatea necesară pentru a reprezenta o modalitate sigură de tranzacționare a unor cantități comparabile cu cele tranzacționabile pe celelalte piețe.</p> <p>În timp ce un participant întâmpină în PZU riscul de preț amintit, în piețele de contracte bilaterale (în cazul procedurilor revizuite aflate în analiza PCCB-LE și PCCB-NC) un participant întâmpină riscul de contraparte.</p> <p>Astfel, în piața PCCB-LE garanțiile și condițiile de plată sunt propuse de inițiator iar un vânzător care inițiază o licitație nu are nici un interes să introducă în anexa la contract privind garanțiile o garanție de bună execuție pe care să o furnizeze el însuși. A se vedea art.12. al regulamentului aprobat prin ordinul ANRE 78/2014. Considerăm însă că această garanție de bună execuție depusă de Vânzător este necesară, prevederile contractului standard PCCB-NC reprezentand o confirmare a opiniei noastre.</p> <p>Totodată un cumpărător care inițiază o licitație nu poate dimensiona garanția de bună execuție solicitată vânzătorului și nici nu poate stabili un nivel de garantare care să țină seama de analiza de risc, neputând face o analiză de risc a partenerului/partenerilor care este/sunt necunoscuți în momentul</p>	<p>implicit drepturile date inițiatorului în Art. 12 din Regulament, acesta putând "introduce clauze specifice, suplimentare/diferite de cele din contractul-cadru, privind exclusiv termenele de plată și modalitățile de plată, garanțiile și penalitățile de natură financiară."</p> <p>Pe de altă parte, considerăm oportun să vă sugerăm să revedeți prevederile aplicabile cu privire la garantarea derulării contractelor și pentru modalitatea de tranzacționare PCCB-LE a condițiilor aplicabile cu privire la libertatea inițiatorilor de a stabili prin contractul propus condițiile impuse cu privire la constituirea garanțiilor.</p> <p>Astfel, prin prisma dreptului inițiatorului de a propune condiții diferite de garantare în funcție de riscul specific în cazul potențialilor parteneri de tranzacție. În acest sens condițiile inițiatorului</p>	
--	--	---	--	--

		<p>inițierii. Oricum, rămâne improprie dimensionarea uniformă a garanției solicitate pentru parteneri cu risc diferit. Ne adresăm dumneavoastră cu solicitarea de a iniția discuții pe marginea celor două aspecte expuse în această secțiune cu autoritatea competentă și AFEER, în special asupra posibilităților de a echilibra echitabil condițiile de plată/garanțiile inițiatorilor respectiv respondenților în contractul cadru PCCB-LE.</p>	<p>trebuie să stabilească cu claritate indicatorii de risc aplicați și efectul asupra valorii garanției solicitate contrapărții dar nu pot să lase la latitudinea inițiatorului solicitarea sau nu a garanției după caz, în urma unei negocieri ulterioare tranzacției și nici să propună condiții discriminatorii bazate pe alte elemente decât indicatorii de risc avuți în vedere.</p>	
Observații generale		<p>AFEER: Îmbunătățirea interfeței astfel încât să fie implementată posibilitatea de extragere a rezultatelor zilnice pentru o anumită perioadă prin selecția unei date de început și a unei date de sfârșit și să se poată genera un raport în format xls. Ajută mult activitatea de prelucrare date, settlement și raportări.</p> <p>SNN: Pentru ambele piețe de tranzacționare, în vederea îmbunătățirii activității de prelucrare date, propunem implementarea posibilității de extragere a rezultatelor zilnice pentru o anumită perioadă prin selecția unei date de început și a unei date de sfârșit astfel încât să se poată genera un raport în</p>	<p>Având în vedere cerințele cadrului de reglementare specific aplicabil în materie de transparență pentru piețele administrate de OPCOM, respectiv PCCB-LE, trebuie ținut seama de volumul mare de informații publicat în tabelele centralizatoare (oferte, contracte). OPCOM a luat notă de solicitarea exprimată, iar implementarea unei soluții tehnice face obiectul unui proiect intern. Menționăm totodată că pe site-ul OPCOM se regăsesc de</p>	

		format ".xls".	asemenea datele statistice prelucrate (statistici).	
Observații generale		AFEER: Introducerea posibilității de emiterie pentru plata în avans și a facturii proforme. În unele țări UE nu se pot emite facturi fiscale înainte de plată/ livrare.	Având în vedere prevederile art. 12 din Regulamentul privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare, prin modalitatea de tranzacționare PCCB-LE, termenele de facturare și condiții de plată a energiei electrice sunt propuse de către inițiator.	
Observații generale		SNN: Acordarea posibilității de a crea produse de tranzacționare astfel încât să se poată cupla perioade caracteristice neconsecutive (de ex. martie + decembrie) Crearea unui echilibru referitor la prețuri pentru anumite perioade de consum	Implementarea propunerii presupune amendarea prevederilor Art. 22 pct 2 lit a) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/2014.	
4.10.	Oferte de răspuns de energie electrică – Oferte ferme cu caracteristici ferme care răspund întocmai cerințelor unei oferte inițiatoare și/sau cointiatoare (dacă este cazul), de energie	HIDROELECTRICA: Oferte de răspuns de energie electrică – Oferte ferme cu caracteristici ferme care răspund întocmai cerințelor unei oferte inițiatoare și/sau cointiatoare (dacă este cazul), de energie electrică	Propunem menținerea formulării actuale. Propunerea OPCOM are în vedere solicitări exprese ale Autorității de Reglementare transmise	

	<p>electrică (Anexele 6 și 7). Cantitatea de energie electrică propusă printr-o ofertă de răspuns nu poate fi mai mare decât suma dintre cantitatea de energie electrică propusă prin oferta inițiatore și cantitatea/cantitățile din oferta/ofertele cointițatoare publicate pentru sesiunea de licitație respectivă la momentul recepționării de către OPCOM a ofertei de răspuns, conform mărcii de timp înregistrate. Ora de închidere a perioadei de ofertare – Ora până la care ofertele de răspuns pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacționare PCCB-LE pot fi transmise către OPCOM SA</p>	<p>(Anexele 6 și 7). Cantitatea de energie electrică propusă printr-o ofertă de răspuns nu poate fi mai mare decât suma dintre cantitatea de energie electrică propusă prin oferta inițiatore și cantitatea/cantitățile din oferta/ofertele cointițatoare publicate pentru sesiunea de licitație respectivă la momentul recepționării de către OPCOM a ofertei de răspuns, conform mărcii de timp înregistrate. Ora de închidere a perioadei de ofertare – Ora până la care ofertele de răspuns pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacționare PCCB-LE pot fi transmise către OPCOM SA Dacă păstrăm în definiție cuvântul "întocmai" ar însemna ca aceste oferte de răspuns să respecte 100% cerințele din ofertele inițiatore/cointițatoare, ceea ce intră în contradicție cu art. 7.1.6.4. Din acest motiv, propunem eliminarea cuvântului "întocmai" și din art. 7.1.6.3, respectiv art. 7.6.2.</p>	<p>OPCOM cu privire la interpretarea prevederilor Regulamentului și Procedurii aplicabile.</p>	
<p>7. Corelat cu Anexa 11.5</p>	<p>CADRUL DE ORGANIZARE A SESIUNILOR DE LICITAȚIE În vederea tranzacționării pentru încheierea contractelor bilaterale de energie electrică, Participantul inițiator transmite la OPCCB, împreună cu adresa</p>	<p>AFEER: Timpul pentru depunerea ofertelor pe PCCB LE de către respondent să fie redus la 15 min înainte de ora licitației; Modul actual de ofertare (depunerea în ziua anterioară) nu ține cont de volatilitatea prețului, care poate varia</p>	<p>Întrucât, conform art. 22 pct. (3), lit c) din Regulament, "până la deschiderea sesiunii de tranzacționare acestea (n.r. ofertele de raspuns) sunt supuse procesului de</p>	

	<p>de înaintare, oferta inițiatore ce urmează a fi publicată precum și, în format electronic, clauzele specifice ale contractului cadru de vânzare/cumpărare, care se referă doar la termenele de plată și modalitățile de plată, garanțiile și penalitățile de natură financiară. Data de primire a ofertei inițiatore va fi publicată în secțiunea dedicată Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică – modalitatea de tranzacționare PCCB-LE pe pagina web a OPCOM SA, iar termenele de primire a ofertelor cointițiatore și al celor de răspuns vor fi specificate în anunțul de organizare sesiunii de licitație referitoare la fiecare ofertă inițiatore</p>	<p>de la o oră la alta. Astfel cu cât ofertarea e mai aproape de momentul tranzacționării propriuzise, prețul este mai apropiat de realitate (De ex, datorită perioadei lungi de valabilitate a ofertei, PP este obligat să-și ia o marjă de siguranță în momentul ofertării).</p>	<p>verificare conform art. 14 și nu sunt dezvăluite altor participanți sau publicului”, participanții la piață având posibilitatea transmiterii ofertelor de răspuns din momentul publicării ofertelor inițiatore/coinițiatore; motivul invocat în vederea transmiterii ofertelor de răspuns până cu 15 minute înainte de începerea licitației, este în contradicție cu mecanismul de validare a ofertelor de răspuns și de stabilire a prețului de tranzacționare stabilit prin Regulament, fiind necesar timp pentru înregistrarea ofertelor cu consemnarea mărcii de timp, validarea/invalidarea ofertelor de răspuns, publicarea ofertelor de răspuns neconforme, inclusiv anularea sesiunilor de licitație în cazul în care nu există oferte de răspuns.</p>	
7.1.1	Ofertele de energie electrică inițiatore, precum și cele cointițiatore/de răspuns sunt	PETROL BUCHAREST ROM: Oferta de energie electrică inițiatore, precum și cele cointițiatore/de răspuns sunt	Propunem menținerea formulării.	

	transmise împreună cu o adresă de înaintare, în format .pdf, pe adresa de e-mail pccb@opcom.ro și/sau prin fax. O ofertă inițioare transmisă de mai multe ori cu același număr de înregistrare va fi publicată o singură dată pentru a fi propusă pentru tranzacționare.	transmise împreună cu adresă de înaintare , în format .pdf, pe adresa de e-mail pccb@opcom.ro și/sau prin fax. O ofertă inițioare transmisă de mai multe ori cu același număr de înregistrare va fi publicată o singură dată pentru a fi propusă pentru tranzacționare.		
7.1.4.3.	Ofertele inițioare de energie electrică vor preciza durata livrării, respectiv data de începere și data de finalizare a livrării. Durata livrării trebuie să fie de minim o (1) lună calendaristică	SNN: Ofertele inițioare de energie electrică vor preciza durata livrării, respectiv data de începere și data de finalizare a livrării. Durata livrării trebuie să fie de minim 14 (paisprezece) zile calendaristice. Crearea de produse noi cu o mai largă acoperire a cerințelor consumatorilor.	Propunerea este în contradicție cu Art. 22 pct 2 lit a) din Regulament.	
7.1.4.4.	Data de începere a livrării stipulată în contractele aferente ofertelor propuse spre publicare se stabilește de către Participantul inițiator la PCCB-LE. În vederea aplicării prevederilor referitoare la verificarea contractelor încheiate în conformitate cu rezultatele licitațiilor, data de începere a livrării fizice poate fi cel mai devreme în prima zi calendaristică care urmează după cinci (5) zile lucrătoare de la data licitației.	ELECTRICA FURNIZARE: Data de începere a livrării fizice de energie electrică, prevăzută la punctul 7.1.4.4. să poată fi cel mai devreme în prima zi calendaristică care urmează după patru (4) zile lucrătoare de la data licitației.	De acord cu propunerea de text	Data de începere a livrării stipulată în contractele aferente ofertelor propuse spre publicare se stabilește de către Participantul inițiator la PCCB-LE. În vederea aplicării prevederilor referitoare la verificarea contractelor încheiate în conformitate cu rezultatele licitațiilor, data de începere a livrării fizice poate fi cel mai devreme în prima zi calendaristică care urmează după patru

				(4) zile lucrătoare de la data licitației.
7.1.4.11.	Dacă în urma verificării de către OPCCB, se va constata neconformitatea ofertei inițitoare transmise spre publicare cu cerințele prezentei Proceduri, aceasta va fi respinsă și publicată pe site-ul OPCOM SA în lista ofertelor respinse/neconforme și motivul pentru care a fost respinsă.	HIDROELECTRICA: Dacă în urma verificării de către OPCCB, se va constata neconformitatea ofertei inițitoare transmise spre publicare cu cerințele prezentei Proceduri, aceasta va fi respinsă publicată pe site-ul OPCOM SA în lista ofertelor respinse/neconforme și motivul pentru care a fost respinsă și se va anunța participantul prin e-mail. Considerăm că se poate crea un prejudiciu participanților prin publicarea la rubrica „Neconform” a unor anumite produse.	Propunerea este în contradicție cu Art. 14 din Regulament.	
7.1.4.12	Punct nou.	ELECTRICA FURNIZARE:- completarea capitolului 7.1.4. cu punctul 7.1.4.12 având următorul conținut: “7.1.4.12 Ofertele inițitoare publicate pot fi retrase cu asumarea prevederilor prezentei Proceduri PCCB-LE referitoare la plata sumei penalizatoare”.	Prevederea este inclusă în cap. 7.5.	
7.1.5.3.	Ofertele coinițitoare de energie electrică vor preciza aceeași cantitate de energie electrică, același profil zilnic de livrare și aceeași durată a livrării, aceeași opțiune privind tranzacționarea integrală/parțială și același sens, de vânzare sau de cumpărare cu al ofertei inițitoare publicată și	HIDROELECTRICA: Ofertele coinițitoare de energie electrică vor preciza aceeași cantitate de energie electrică, același profil zilnic de livrare și aceeași durată a livrării, aceeași opțiune privind tranzacționarea integrală/parțială și același sens, de vânzare sau de cumpărare cu al ofertei inițitoare publicată și implică aderarea	Propunerea nu se justifică, având în vedere prevederile art. 7.4.7. din procedura în discuție.	

	implică aderarea la același contract cu aceasta.	la același contract cu aceasta. Prețul ofertei cointițatoare trebuie să îmbunătățească prețul ofertei inițitoare cu un prag de min..... %/(lei). Considerăm necesar introducerea unui/unor criterii în ceea ce privește ofertele cointițatoare dpdv al prețului de cointițiere. S-a constatat ca o serie de oferte inițitoare care au fost cointițate, de multe ori la prețuri mai mici cu 0.01 lei au fost anulate. Dacă OPCOM are o astfel de statistică, rugăm să o prezinte pentru a clarifica dacă aceste oferte cointițatoare și-au atins sau nu scopul introducerii lor în Regulament.		
7.1.5.5.	În urma verificării de către OPCCB a ofertelor cointițatoare transmise spre publicare și constatarea neconformității cu cerințele prezentei Proceduri, acestea vor fi respinse și publicate pe site-ul OPCOM SA în lista ofertelor respinse/neconforme împreună cu motivul pentru care au fost respinse	HIDROELECTRICA: În urma verificării de către OPCCB a ofertelor cointițatoare transmise spre publicare și constatarea neconformității cu cerințele prezentei Proceduri, acestea vor fi respinse și publicate pe site-ul OPCOM SA în lista ofertelor respinse/neconforme împreună cu motivul pentru care au fost respinse și se va anunța participantul prin e-mail. Considerăm că se poate crea un prejudiciu participanților prin publicarea la rubrica „Neconform” a unor anumite produse.	Propunerea este în contradicție cu Art. 14 din Regulament.	
7.1.5.6	Punct nou.	ELECTRICA FURNIZARE - completarea capitolului 7.1.5. cu	Prevederea este specificată în cap. 7.5.	

		punctul 7.1.5.6 având următorul conținut: "7.1.5.6 Ofertele coinițitoare publicate pot fi retrase cu asumarea prevederilor prezentei Proceduri PCCB-LE referitoare la plata sumei penalizatoare.		
7.1.6.5.	Dacă în urma verificării de către OPCCB a ofertelor de răspuns de energie electrică transmise spre tranzacționare, se constată neconformitatea acestora cu cerințele prezentei Proceduri, ele vor fi respinse și după încheierea sesiunii de licitație pentru care aceste oferte au fost depuse, vor fi publicate pe site-ul OPCOM SA în lista ofertelor respinse/neconforme împreună cu motivul pentru care au fost respinse.	HIDROELECTRICA: În urma verificării de către OPCCB a ofertelor de răspuns de energie electrică transmise spre tranzacționare, se constată neconformitatea acestora cu cerințele prezentei proceduri, ele vor fi respinse și după încheierea sesiunii de licitație pentru care aceste oferte au fost depuse, vor fi publicate pe site-ul OPCOM SA în lista ofertelor respinse/neconforme împreună cu motivul pentru care au fost respinse se va anunța participantul prin email. Considerăm că se poate crea un prejudiciu participanților prin publicarea la rubrica „Neconform” a unor anumite produse.	Propunerea este în contradicție cu Art. 14 din Regulament.	
7.2.	CONTRACTUL CADRU DE VÂNZARE/CUMPĂRARE [...]	AFEER: Vă rugăm să completați prevederile Procedurii PCCB-LE cu aspecte privind obligațiile părților contractante față de S.C. OPCOM S.A. atunci când una din părți, de comun acord cu cealaltă, cesionează contractul încheiat pe baza contractului cadru (ne gândim la aspecte privind informarea S.C. OPCOM S.A. având în vedere	Cesiunea contractului este justificată în cazuri în care cadrul de reglementare aplicabil o permite. Reamintim faptul că regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare a contractelor bilaterale de	

		raportările pe care S.C. OPCOM S.A. le face conform REMIT).	energie electrică prevede neechivoc faptul că în cazul tranzacționării prin modalitatea PCCB este interzisă includerea de clauze de modificare ulterioară, prin înțelegerea părților, în contractul propus. Or, înlocuirea unei părți din contract (ca și obiect al cesiunii contractului) reprezintă o modificare a contractului, fapt interzis de Regulament.	
7.3	[...] în proporție de 0,5% din valoarea ofertei proprii [...] în proporție de 0,5% din valoarea contractului	ALRO: Propunem revizuirea art. PENALITĂȚI din procedura PCCB-LE în sensul majorării sumei penalizatoare. Considerăm că procentul de 0,5% este prea mic pentru a descuraja refuzul încheierii contractului mai ales în cazul tranzacțiilor mici.	Nu s-au primit din partea participanților la piață propuneri de modificare a modului de calcul a sumei penalizatoare sau propuneri pentru modificarea procentului aplicat conform procedurii în vigoare.	
7.3.1.	7.3.1. În cazul retragerii ofertei sale inițitoare sau coinițitoare după publicarea pe site-ul OPCOM sau a ofertei sale de răspuns, participantul în cauză plătește OPCCB o sumă penalizatoare, în proporție de 0,5% din valoarea ofertei proprii, acesta asigurând virarea contravalorii penalității după	ELECTRICA FURNIZARE: 7.3.1.2. În favoarea OPCOM S.A., în cazul în care pentru sesiunea de licitație nu au fost depuse alte oferte, în afara ofertei inițitoare retrase.	Este specificat deja în corpul articolului că este vorba despre oferta inițitoare sau coinițitoare.	

	<p>cum urmează: 7.3.1.1. În mod egal participanților: inițiator/coinițiatori/respondenți, în cazul în care pentru sesiunea de licitație au fost depuse alte oferte, în afara celei retrase; 7.3.1.2. În favoarea OPCOM SA, în cazul în care pentru sesiunea de licitație nu au fost depuse alte oferte, în afara celei retrase.</p>			
7.4.3.	<p>După primirea ofertei inițitoare și contractului aferent, care îndeplinește condițiile precizate în prezenta Procedură și este acceptată de OPCCB, OPCCB întocmește pentru aceasta un Anunț de organizare a sesiunii de licitație în care se precizează Codul de identificare a sesiunii de licitație, data licitației, ora organizării sesiunii de licitație, termenul limită de transmitere a ofertelor coinițitoare, termenul limită de transmitere a ofertelor de răspuns precum și termenul limită de modificare a prețului de către inițiator/coinițiatori.</p>	<p>ELECTRICA FURNIZARE: După primirea ofertei inițitoare și a anexelor cu clauzele specifice, care îndeplinește condițiile precizate în prezenta Procedură și este acceptată de OPCCB, OPCCB întocmește pentru aceasta un Anunț de organizare a sesiunii de licitație în care se precizează Codul de identificare a sesiunii de licitație, data licitației, ora organizării sesiunii de licitație, termenul limită de transmitere a ofertelor coinițitoare, termenul limită de transmitere a ofertelor de răspuns precum și termenul limită de modificare a prețului de către inițiator/coinițiatori.</p>	Se acceptă.	<p>După primirea ofertei inițitoare și a anexelor cu clauzele specifice, care îndeplinesc condițiile precizate în prezenta Procedură și sunt acceptate de OPCCB, OPCCB întocmește Anunțul de organizare a sesiunii de licitație în care se precizează Codul de identificare a sesiunii de licitație, data licitației, ora organizării sesiunii de licitație, termenul limită de transmitere a ofertelor coinițitoare, termenul limită de transmitere a ofertelor de răspuns precum și termenul limită de modificare a prețului de către</p>

				inițiator/coinițiatori.
7.4.4.	Anunțul de organizare a sesiunii de licitație și oferta propusă pentru a fi supusă licitației împreună cu contractul aferent, inclusiv identitatea inițiatorului, sunt publicate pe pagina web a OPCOM SA, în secțiunea dedicată Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacționare PCCB-LE, în prima zi lucrătoare imediat următoare înregistrării ofertei inițiatoare la OPCOM SA, pentru o perioadă de minim 5 (cinci) zile lucrătoare (inclusiv ziua publicării ofertei și exclusiv data licitației).	<p>ELECTRICA FURNIZARE: - perioada cât stau publicate pe pagina web a OPCOM SA anunțul de organizare a sesiunii de licitație și oferta propusă pentru a fi supusă licitației, prevăzută la punctul 7.4.4, sa fie de minim 4 (patru) zile lucrătoare (inclusiv ziua publicării ofertei și exclusiv data licitației).</p> <p>Anunțul de organizare a sesiunii de licitație și oferta propusă pentru a fi supusă licitației împreună cu anexele cu clauzele specifice, inclusiv identitatea inițiatorului, sunt publicate pe pagina web a OPCOM SA, în secțiunea dedicată Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică – modalitatea de tranzacționare PCCB-LE, în prima zi lucrătoare imediat următoare înregistrării ofertei inițiatoare la OPCOM SA, pentru o perioadă de minim 4 (patru) zile lucrătoare (inclusiv ziua publicării ofertei și exclusiv data licitației) .</p>	Acceptăm înlocuirea formulării "oferta propusă pentru a fi supusă licitației împreună cu contractul aferent" cu „și oferta propusă pentru a fi supusă licitației împreună cu anexele cu clauzele specifice ".	
7.4.7.	După expirarea termenului de primire a ofertelor coinițiatoare, participanții care au înaintat oferte inițiatoare și coinițiatoare pot modifica o singură dată prețul ofertei proprii, doar în sensul facilitării încheierii de tranzacții, și anume în creștere,	HIDROELECTRICA: După expirarea termenului de primire a ofertelor coinițiatoare, participanții care au înaintat oferte inițiatoare și coinițiatoare pot modifica o singură dată prețul ofertei proprii, doar în sensul facilitării încheierii de tranzacții, și anume în creștere, în cazul ofertelor de cumpărare, respectiv în	Propunerea este în contradicție cu Art. 22 pct. 4 din Regulament.	

	În cazul ofertelor de cumpărare, respectiv în scădere, în cazul ofertelor de vânzare, și nu cu mai mult de 5% față de oferta inițitoare/coinițitoare cu cel mai bun preț.	scădere, în cazul ofertelor de vânzare, și cu cel mult 5% față de oferta inițitoare/coinițitoare cu cel mai bun preț. Având în vedere termenul de 5 zile în care oferta este publicată pe site, pentru a diminua riscul creșterii/scăderii abrupte a prețului în piață, precum și pentru a dinamiza aceasta piață, considerăm a fi necesară introducerea posibilității modificării în ambele sensuri a prețului.		
7.4.8.	Aceste modificări nu sunt dezvăluite altor participanți sau publicului înainte de deschiderea sesiunii de tranzacționare	SNN: Aceste modificări sunt publicate de către OPCCB pe site-ul OPCOM înainte de deschiderea sesiunii de tranzacționare, cel mai târziu: Z-1 Pentru o creștere a transparenței, poziționare mai corectă față de propriile criterii de risc a celor ce transmit oferte de răspuns. Asigură o mai mare sincronizare a ofertelor de răspuns cu dinamica pieței.	Propunerea este în contradicție cu Art. 22 pct. 4 din Regulament.	
7.6.6.	Ofertele formulate ca răspuns la ofertele publicate sunt verificate de către Comisia de licitație la momentul primirii și înregistrării lor la OPCOM SA, cu marca de timp, în ordinea primirii și înregistrării lor.	PETROL BUCHAREST ROM: Ofertele formulate ca răspuns la ofertele publicate sunt verificate de către Comisia de licitație la momentul primirii și înregistrării lor la OPCOM SA, cu marca de timp, în ordinea primirii și înregistrării lor. În situația în care în urma verificării de către Comisia de licitație a ofertelor formulate ca răspuns la ofertele publicate, se	Propunerea nu este corelată cu prevederile Art. 14 din Regulament ("OPCCB verifică conformitatea cu reglementările și prevederile prezentului regulament a oricărui tip de oferte propuse de oricare participant și a	

		constată anumite erori sau date incomplete atunci Comisia informează participantul respectiv despre aceste erori, pe e-mail în scopul de a retransmite oferta de răspuns corectă, până la termenul final de transmitere a ofertelor de răspuns.	contractului, le acceptă pe cele conforme și le respinge pe cele neconforme, publicând pe site-ul propriu lista ofertelor respinse și motivația acestei acțiuni.”)	
Anexa 11	Sucesiunea evenimentelor pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică – modalitatea de tranzacționare PCCB-LE	ELECTRICA FURNIZARE: Având în vedere modificările propuse privind numărul de zile de la data publicării ofertei până la data licitației, respectiv numărul de zile de la data licitației până la data de începere a livrărilor de energie electrică, propunem modificarea în consecință a Anexei 11-”Sucesiunea evenimentelor pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică – modalitatea de tranzacționare PCCB-LE.”	Anexa 11 a fost modificată astfel încât să reflecte micșorarea numărului de zile de la data publicării ofertei până la data licitației și de la data licitației până la data de începere a livrărilor de energie electrică.	
Anexa 11.5 corelat cu punctul 7.	Termen limită transmitere oferte de răspuns: Z-1: cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare înainte de începerea sesiunii de licitație: Z-1	SNN: Termen limită transmitere oferte de răspuns: Z: cel târziu cu 30 minute înainte de începerea sesiunii de licitație: Z Asigură o mai mare sincronizare a ofertelor de răspuns cu dinamica pieței.	Întrucât, conform art. 22 pct. (3), lit c) din Regulament, ”până la deschiderea sesiunii de tranzacționare acestea (n.r. ofertele de raspuns) sunt supuse procesului de verificare conform art. 14 și nu sunt dezvăluite altor participanți sau publicului”, participanții la piață având posibilitatea transmiterii ofertelor de răspuns din	

			<p>momentul publicării ofertelor inițitoare/coinițitoare, motivul invocat în vederea transmiterii ofertelor de răspuns până cu 30 minute înainte de începerea licitației, este în contradicție cu mecanismul de validare a ofertelor de răspuns și de stabilire a prețului de tranzacționare stabilit prin Regulament, fiind necesar timp pentru înregistrarea ofertelor cu consemnarea mărcii de timp, validarea/invalidarea ofertelor de răspuns, publicarea ofertelor de răspuns neconforme, inclusiv anularea sesiunilor de licitație în cazul în care nu există oferte de răspuns</p>	
--	--	--	--	--